

A-17/2015

## NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

- A termék megnevezése:** ArcelorMittal Zenica d.o.o. gyártású,  $R_{p0,2} = 500$  MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, hidegen alakított, hegeszthető, betonacélok:  
- rovátkolt (bemélyített), B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű betonacél tekercsek  
- bordázott, B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű betonacélhuzalból gépi ponthegeztéssel gyárilag készített betonacél síkhálók
- A termék tervezett felhasználási területe:** A betonacél tekercsek és hegesztett síkhálók beton vasalására alkalmazhatók B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, az MSZ EN 10080:2005 szerint.  
A betonacél termékek a BHB 55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a visszavont MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványsorozat szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során.  
A betonacél tekercsek és hegesztett síkhálók tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint A duktilitási osztályú,  $R_{p0,2} = 500$  MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú betonacél-termékként alkalmazhatók.
- Termékkör:** BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAİK), UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK
- A termék gyártója:** ArcelorMittal Zenica d.o.o.  
Bulevar Kralja Tvrtka No. 17, BIH-72000 Zenica  
Bosznia-Hercegovina
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.2.
- NMÉ érvényesség kezdete\*:** 2015. 09. 30.

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda vezetője

A Nemzeti Műszaki Értékelés 14 oldalt és 2 db számozott mellékletet tartalmaz.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján ([www.emi.hu](http://www.emi.hu)) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-17/2015 számú, 2015. 08. 03. érvényességi kezdetű NMÉ-t.

Projektszám: É2-3157E-06254-2015