

**A-29/2014**

## NMÉ NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

<b>A termék megnevezése:</b>	<b>COS TÂRGOVIȘTE SA., Románia gyártású, B500B (DIN 488-1:2009 / MSZ/T 339:2012.03) acélminőségű, <math>R_{eH} = 500</math> MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, melegen hengerelt, bordázott, hegeszthető betonacél rudak</b>
<b>A termék tervezett felhasználási területe:</b>	<b>A betonacél rudak beton vasalására alkalmazhatók B500B (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, az MSZ EN 10080:2005 szerint. A betonacél rudak a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során. A betonacél rudak tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint, B duktilitási osztályú, <math>R_e = 500</math> MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú betonacél-termékként alkalmazhatók.</b>
<b>Termékkör:</b>	<b>BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAİK), UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK</b>
<b>A termék gyártója:</b>	<b>COS TÂRGOVIȘTE SA. Șoseaua Găești nr.9-11, RO-130081 Tergovistye (Târgoviște), Románia</b>
<b>A gyártó meghatalmazott képviselője:</b>	<b>Metal &amp; Commodities Trading s.r.o. 4. Antala Staška 1859/34, CZ-140 00 Prága (Praha), Cseh Köztársaság</b>
<b>A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):</b>	<b>1.11.1.</b>
<b>NMÉ érvényesség kezdete*:</b>	<b>2014. 04. 04.</b>

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda vezetője

A Nemzeti Műszaki Értékelés 11 oldalt és 1 db számozott mellékletet tartalmaz.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján ([www.emi.hu](http://www.emi.hu)) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-705/1/2010 számú, 2010.08.16. érvényességi kezdetű ÉME-t.

Projektszám: É3-3157X-02823-2014