



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-182/2014

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:

ÓAM Ózdi Acélművek Kft. által gyártott B500A (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű hidegen alakított, hegeszthető, bordázott betonacél tekercsek és lecsévált betonacél huzalok, valamint B500A (MSZ EN 10027-1:2017) betonacél huzalból gépi ponthegeztéssel előállított síkhálók.

ÓAM Ózdi Acélművek Kft. által gyártott melegen hengerelt, hegeszthető B500B (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű betonacél huzalból gépi ponthegeztéssel előállított síkhálók.

A termék tervezett felhasználási területe:

A betonacél tekercseket, huzalokat és síkhálókat vasbeton szerkezetek vasalására alkalmazzák.

A tekercseket és huzalokat a tervezésnél és méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C. melléklete szerinti A duktilitási osztályú, a síkhálókat A és B duktilitási osztályú, $R_e(f_{yk}) = 500$ MPa karakterisztikus folyáshatár értékű, névleges keresztmetszettel számított betonacél termékként kell figyelembe venni.

A tekercsek, huzalok és síkhálók a B500A (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű anyagok esetén a BHB55.50 (MSZ 982:1987), míg a B500B (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű anyagok esetén a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélhoz rendelt szakítási jellemzőkkel vehetők figyelembe.

Termékkör:

Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanya-gaik), utófeszítési rendszerek

A termék gyártója:

ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
3600 Ózd, Max Aicher út 1.

NMÉ érvényesség kezdete*:

2024. 11. 14.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 18 oldalt tartalmaz beleértve 1 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-182/2014 számú, 2015.05.04. érvényességi kezdetű NMÉ-t.

Projektszám: É2-M157N-27352-2023