



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-906/2001

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**hőszigetelt és hőszigetelés nélküli CIRCOLARI típusnevű egybeépített négyszög keresztmetszetű köpenyelemből és kör keresztmetszetű kürtőcsőelemből álló kerámia égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**RAPIDO C&S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 57.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**gáz és olajüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 400 °C, rövid idejű terhelés esetén (max. 1 óra) legfeljebb 450 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetése.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Szilikát anyagú kémények, Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői  
Szilikát anyagú kémények (SZRJ: 5.10.1), Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.7)**

**Az ÉME 2008. május 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2003. május 13.**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

**Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.**