



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-42/1/1996

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**FURÁNFLEX és FURNFIX terméknevű, üvegszál erősítésű műgyanta kéménybélés-
rendszerek**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

KÉMÉNY DOKTOR Épületgépészeti Kft.

1138 Budapest, Révész u. 9.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1996. április 15-i keltezésű és az A-42/a/1996 jelű és 1998. november 27-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2245/2001 számú Utóellenőrzési- és Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Gázüzemű tüzelőberendezések tartósan max. 200 fok, rövid idejű terhelés esetén (legfeljebb 1 óra) max. 250 fok hőmérsékletű égéstermékének elvezetése.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Üvegszál erősítésű Furán műgyanta kéménybélésű
Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)**

Az ÉME 2006. október 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2001. október 25.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.