



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-871/2001

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**a 3M sztatikus töltést elvezető PVC padlóburkolat rendszer 8400-as sorozatának  
(8430/40 típuszámú PVC padlóburkoló anyag és a 8403 jelű vezetőképes ragasztó)**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**3M Hungária Kft.**

**1138 Budapest, Váci út 178.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Az ipari tevékenység olyan területein, ahol az erős kopásállóságon kívül (31-34 és 41-43 osztály)**

**a töltések elvezetését állandóan és gyorsan biztosító padlóburkolatra van szükség, (pl. elektronikai,- informatikai összeszerelő üzemek, számítógéptermekek, telefonközpontok, laboratóriumok, stb.)**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Elektrosztatikusan vezető PVC padlóburkoló anyag , Kétkomponensű, epoxi bázisú, vezetőképes ragasztó**

**PVC padlók (SZRJ: 1.14.1.1), Műanyag ragasztóanyagok (SZRJ: 1.13.6)**

**Az ÉME 2006. június 30-ig ÉRVÉNYES**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

**Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.**