



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-172/04/1989

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Typ: P+S 4 elasztikus ütköző**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**THYSSEN Lift Kft.**

**1138 Budapest, Jakab József u. 17.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az A-172/04/1989. számú és 1991. július 25-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2324/2000. számú Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Elasztikus ütköző 1,00m/s névleges sebességű felvonók fülkéhez illetve ellensúlyához.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**P+S 4 elasztikus ütköző**

**Elasztikus ütköző (felvonó zuhanásgátló) (SZRJ: 6.2.1.6)**

**Az ÉME 2005. március 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2000. március 30.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.