



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-26/2022

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése: "BAKIINSAATSENAYE" OJS által gyártott melegen hengerelt, hegeszthető, bordázott B500B (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű betonacél rudak

A termék tervezett felhasználási területe: A betonacél rudakat beton vasalására alkalmazzák.

A betonacél rudakat a tervezésnél és a méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C. melléklete szerinti B duktilitási osztályú, $R_e (f_{yk}) = 500$ MPa karakterisztikus folyáshatár értékű, névleges keresztmetszettel számított betonacél termékként lehet figyelembe venni.

A betonacél rudak a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhoz rendelt szakítási teljesítményjellemzőkkel vehetők figyelembe.

Termékkör: Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagok), utófeszítő rendszerek

A termék gyártója: "BAKIINSAATSENAYE" OJS
1031 Baku, Nizami district, Keshle settlement, Energetics 5,
Azerbajdzsán

A gyártó meghatalmazott képviselője: City Construction Global Kft.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.

NMÉ érvényesség kezdete*: 2022. 12. 13.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 13 oldalt tartalmaz beleértve 1 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.