

A-257/2007-I

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.  
gyártmányú melegen hengerelt, bordázott, hegeszthető  
betonacél rudak
- A termék tervezett  
felhasználási területe:** Vasbeton szerkezetek acélbetéteiként BSt 500S (DIN  
488:1984) jelű betonacél-minőségben, a B 60.50 (MSZ  
339:1987) jelű melegen hengerelt betonacél  
felhasználásával megegyező felhasználási területeken.  
A termékek a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhhoz  
rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ  
15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti  
tervezésnél, méretezésnél.  
A betonacélokat az EN 1992 szabványsorozat  
(EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél B  
duktilitási osztályú,  $R_{e,nom} \geq 500$  MPa (névleges  
keresztmetszettel számított) folyáshatárú termékként lehet  
figyelembe venni.
- Kérelmező:** Riform Bt.  
mint az ÉME jogosultja 2475 Kápolnásnyék hrsz. 065/19/a. és 065/19/b.
- A termék gyártója:** İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.  
Mahmutbey Cad. Halkalı Yolu Üzeri No. 9  
TR-34540, Güneşli, Isztambul, Törökország
- A termék ÉMI Kht.  
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1
- Érvényes:** 2008. szeptember 30-ig

Budapest, 2008. március 31.

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 11 oldalt és 1 számozott mellékletet tartalmaz.