



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-25/1995**

**ÉME**

**ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termék megnevezése: „FLEXIKE” flexibilis bekötőcső család**

**Kérelmező: Mezőhegyesi Fémipari Kft.  
HU-5820 Mezőhegyes, Battonyai út 2.  
mint a termék gyártója**

**Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a gyártó.**

**Az építési termék alkalmazási területe: hideg,- melegvíz rendszerekben a fix vezeték  
és a készülék közötti flexibilis, feszültség nélküli kötés létesítése  
max. üzemi nyomás: 10 bar  
max. üzemi hőmérséklet: 90 °C**

**Az ÉME 2011. február 28.-ig érvényes**

**Budapest, 2006. február 23.**

**Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató**

**Ez az építőipari műszaki engedély 6 oldalt tartalmaz.**