



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1134/1997

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**HAREX SF 01-32; HAREX KSF 45/1.0; HAREX ESF 02-20 acélszálak**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Degussa Építőkémia Hungária Kft.**

**1222 Budapest, Háros u. 11.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1998.12.09.ei keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2575/2003 sz. és 2003.12.13.-ai keltezésű Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**A HAREX acélszálak alkalmasak ásványi kötőanyagokkal készített építőanyagok másodlagos erősítésére főleg betonoknál, esztricheknél, habarcsoknál.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Harex acélszálak-erősítő adalékok**

**Szálvagdalék (fém, üveg, műszál, ásványgyapot szál, szénszál) (SZRJ: 1.3.2.1)**

**Az ÉME 2008. december 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2003. december 15.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.