



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-189/1998

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a GLASCOCELL márkanévű expandált PS hab hőszigetelő lemezek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

ISOLYTH Rt.

8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

- 1., 2., P típus: Nyomóigénybevétel nélküli hőszigetelésként (pl. kéthéjű tetőkben, P típus hőszigetelő vvakolatrendszerekben is),**
- 3., 4. típus: Nyomóterhelésnek kitett hőszigetelésként (pl. egyhéjű tetőn vízszigetelés alatt, padlóban nyomáelosztó réteg alá),**
- 5. típus: Fokozott nyomóterhelésnek kitett hőszigetelésként (pl. ipari padlók, tetőparkolók)**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Műanyaghabok (GC 1, GC 2, GC 3, GC 4, GC 5, GC P)

Hő- és hangszigetelő műanyaghabok, természetes habok (SZRJ: 1.15.2.1)

Az ÉME 2004. június 30-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.