



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-107/1998

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

DEKORBETON GLETT-ESZTRICH kéregerősítő anyag

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

DEKORBETON Kft.

1143 Budapest, Semsey u. 12.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

külső és belső téri beton burkolatok utólagos kopásálló rétege 2-15 mm vastagságban beépítve vagy helyi betonhibák (padlók, lépcsők) utólagos javítása

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

DEKORBETON GLETT-ESZTRICH kéregerősítő anyag

Előkevert padlókiegyenlítő, esztrichek (cement, anhidritek, műgyanta) (SZRJ: 1.6.1.2)

Az ÉME **2003. november 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 1998. november 03.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.