



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-362/2004

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

SUDOFLEX ötrétegű csövek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

COMAP Hungária Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termékek felhasználási területe:

Használati hideg- és melegvíz, valamint legfeljebb 90 °C

hőmérsékletű központi fűtési rendszerekben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Ø16x2 mm, Ø 20x2 mm és

SUDOFLEX ötrétegű csövek (SZRJ.:5.4.4.)

Az ÉME **2010. március 31 -ig ÉRVÉNYES**

a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2005. március 21.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi- és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2004.09.01