



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-42/2008-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termékek megnevezése: **8,0; 9,3; 9,6; 11,0; 12,5; 12,9; 15,2 és 15,7 mm névleges átmérőjű, 1770 N/mm² névleges szakítószilárdságú, továbbá**

6,9; 8,0; 9,3; 12,5; 12,9; 15,2 és 15,7 mm névleges átmérőjű, 1860 N/mm² névleges szakítószilárdságú 7 huzalos feszítópásmák

A termékek tervezett felhasználási területe: feszített vasbetonszerkezetek feszítőbetéteiként

Kérelmező: "D&D" Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt.
mint az ÉME jogosultja 3527 Miskolc, Besenyői út 18.

A termék gyártója: "D&D" Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt.
3527 Miskolc, Besenyői út 18.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): feszítópásma (SZRJ: 1.11.3.)

Érvényes: **2008. május 30.**

Budapest, 2008. május 1.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.