



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-41/1993

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**háromhjú (hőszigetelt) alumínium
égéstermék-elvezető berendezés**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Gyónfalvi Géza.

2373 Dabas-Gyón, Vasút u. 101.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és **1993. szeptember 30-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2063/2003** sz. és **2003. június 18-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Gáztüzelő berendezések tartósan legfeljebb 200°C, rövid idejű terhelés esetén legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós (huzat hatására történő) elvezetése.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

"Gyónfalvi-féle" háromhjú (hőszigetelt) fémkémény (SZRJ.:5.10.2.)

Az ÉME 2008. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. június 18.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26