



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-950/1996

UE: A-2104/2007

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Proschorn LAS (levegő-füstgáz) égéstermék-elvezető rendszerek és tartozékaik

A termék tervezett felhasználási területe: A Proschorn LAS (levegő-füstgáz) égéstermék-elvezető rendszerek zárt égésterű gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemben, termikus felhajtóerő hatására történő elvezetésére és az égéshez szükséges levegő tüzelőberendezéshez vezetésére alkalmazhatók. Üzemszerű kondenzáció megengedett. (EN 1443 – T200 N1 W 1)

**Kérelmező: Proschorn Hungária Kft.
mint forgalmazó 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187.**

**A termék gyártója: Joseph Raab GmbH Cie. KG
56566 Neuwied, Gladbacher Feld 5., Németország**

**A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.2. Fémkémények
5.10.3. Gyűjtőkémények
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői**

Érvényes: 2012. március 31-ig

Budapest, 2007. március 29.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt tartalmaz.