



## ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-774/2005

### ÉME

## ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:**

Metra NC 50 INT típusú hőhidas, Metra NC 65 STH és Metra NC 72/72.1 STH típusú hőhídmezzszakításos alumínium profilrendszerekből készíthető ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók; Metra Poliedra Sky 50, 50 I és 50 S típusú alumínium profilrendszerekből készíthető függönyfal-rendszerek

**A termék tervezett felhasználási területe:**

A Metra NC 65 STH és Metra NC 72/72.1 STH típusú, hőhídmezzszakításos alumínium profilrendszerekből készíthető ablakok, erkélyajtók és ajtók lakóházakban, közösségi-, kereskedelmi és ipari épületekben alkalmazhatók.

A Metra NC 50 INT típusú, hőhidas alumínium profilrendszerből készíthető ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók külső határoló szerkezetként csak hőtechnikailag alárendelt épületekben alkalmazhatók.

A Metra Poliedra Sky 50, 50 I és 50 S típusú hőhídmezzszakításos alumínium profilrendszerekből készíthető függönyfal-rendszereket lakóházakhoz, közösségi-, kereskedelmi- és ipari épületekhez alkalmazhatók. Tűzvédelmi szempontból egyszintes épületekben, vagy olyan kétszintes épületekben alkalmazhatók, ahol a két egymás fölötti szint egy funkcionális egységet alkot.

**Kérelmező:**

mint az ÉME jogosultja

**Metra Austria GmbH**

Gewerbestr. 21., IG Hagenbrunn, A-2201 Gerasdorf

**A termék gyártója:**

**Metra Austria GmbH**

Gewerbestr. 21., IG Hagenbrunn, A-2201 Gerasdorf

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete:

2.2.3.5.2 Alumínium ablakok

2.2.3.2.2 Alumínium ajtók

2.2.1.4. Függönyfalak

**Érvényes:**

**2011. 03. 31-ig**

**Budapest, 2006. március 20.**

**(Horváth Sándor)**  
**vezérigazgató-helyettes**  
**minőségügyi és marketing igazgató**

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalas és - db számozott, pecsételt ellátott mellékletet tartalmaz.