



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-788/2002-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**BERG MONTANA gyártmányú, temperöntvény anyagú, tűzihorganyzott illetve fekete
kivitelű menetes csőkötő idomok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA
melyet az ÉMI Kht. a(z)

**ACCESORIOS DE TUBERIA, S.A. (ATUSA) Poligono Industrial Agurain s/n,
01200 Salvatierra (Alava), Spanyolország**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Szakértői Véleményben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A temperöntvény anyagú fekete csőkötő idomokat fűtési vezetékben illetve a cső anyagára közömbös (nem agresszív) folyadékok és gázok szállítására szolgáló csővezetékben lehet alkalmazni, a tűzihorganyzott csőkötő idomokat pedig elsősorban hideg-, melegvíz vezetékben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Berg Montana gyártmányú, Φ jelű menetes csőkötő idomok
Menetes idomok csövekhez (SZRJ: 5.5.2)**

Az ÉME 2002. szeptember 15-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. augusztus 02.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.1-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.