



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-886/2001

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**SEPALUMIC DUOTHERM 5000 típusú hőhídmegegyezéses alumínium profilrendszer  
és a belőlük készíthető ablakok és erkélyajtók**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**SEPALUMIC S.A.**

**Z.I.Du Tiragon BP 2., 06371 Mouans Sartoux, Franciaország**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**A SEPALUMIC DUOTHERM 5000 típusú alumínium profilrendszert ablakok és erkélyajtók gyártásához használják. A tárgyi profilokból készült szerkezetek műszaki paramétereiket figyelembe véve lakóházakba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari épületekbe építhetők be.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**SEPALUMIC DUOTHERM 5000 fém ablakok**

**Fém ablakok (SZRJ: 2.2.3.5.2)**

**Az ÉME 2007. október 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2003. szeptember 25.**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

**Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.**